

# WoldoClean®



## THE UNIVERSAL DESCALING SOLUTION INSTRUCTIONS



|    |              |   |
|----|--------------|---|
| US | INSTRUCTIONS | 2 |
| DE | ANLEITUNG    | 3 |
| GB | INSTRUCTIONS | 4 |
| FR | INSTRUCTIONS | 5 |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| IT | ISTRUZIONI    | 6 |
| ES | INSTRUCCIONES | 7 |
| NL | INSTRUCTIES   | 8 |
| SE | ANVISNINGAR   | 9 |





## Compatibility

### Suitable device types

Our descaler is ideal for a wide range of appliance types, including fully automatic machines, coffee machines, capsule machines, portafilter machines, espresso machines and pad machines. Also suitable for kettles, steam irons, shower heads and other household appliances.

## Powerful against limescale, gentle on your machine

The WoldoClean® universal descaler reliably removes limescale deposits and is particularly gentle on your machine. The odorless formula can be used universally - perfect for fully automatic coffee machines, espresso machines, kettles, steam irons and other household appliances. The powerful descaling power ensures a long service life for your appliances without damaging materials such as stainless steel, plastic or aluminum.

### Recommended cleaning cycle

Every 2 months or when your device prompts you to do so



### Product information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Brand              | WoldoClean®           |
| Product dimensions | 100 x 200 x 46 mm     |
| Article weight     | 748 g                 |
| Capacity           | 750 ml (25.36 fl oz.) |



### DANGER

**Causes severe skin burns and eye damage.** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Do not breathe mist/vapors/spray. Wash hands and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do **NOT** induce vomiting. **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/or shower. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a **POISON CENTER/doctor.** Specific treatment (see , First aid , on this label). Wash contaminated clothing before reuse. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.



## How it works

1

**Dosage 1:4** 1 descaler : 4 water

Pour 4.3 fl oz (125ml) into the empty water tank. Fill the tank with water up to the maximum mark. Place a container under the machine spout.

2

**Descaling process**

Start the descaling process according to the manufacturer's instructions. Run the descaler through the appliance.

3

**Rinse with water**

Empty the drip tray and rinse the water tank thoroughly with clean water. Refill the tank with clean water and run the machine through **at least 2-3 times** with clear water.



## Kompatibilität

### Geeignete Gerätetypen

Unser Entkalker ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Gerätetypen, darunter Vollautomaten, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen, Siebträgermaschinen, Espressomaschinen und Padmaschinen. Auch geeignet für Wasserkocher, Dampfbügeleisen, Duschköpfe und andere Haushaltsgeräte.

## Kraftvoll gegen Kalk, schonend für Ihre Maschine

Der WoldoClean® Universal Entkalker entfernt Kalkablagerungen zuverlässig und ist dabei besonders schonend zu Ihrer Maschine. Die geruchsneutrale Formel ist universell einsetzbar – perfekt für Kaffeevollautomaten, Espressomaschinen, Wasserkocher, Dampfbügeleisen und andere Haushaltsgeräte. Die kraftvolle Kalklösekraft sorgt für eine lange Lebensdauer Ihrer Geräte, ohne dabei Materialien wie Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium zu beschädigen.

### Empfohlener Reinigungszyklus

Alle 2 Monate oder wenn Ihr Gerät Sie dazu auffordert



### Produktinformationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Marke              | WoldoClean®           |
| Produktabmessungen | 100 x 200 x 46 mm     |
| Artikelgewicht     | 748 g                 |
| Fassungsvermögen   | 750 ml (25.36 fl oz.) |



### GEFAHR

**Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLÜCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen. Enthält Sulfamidsäure.



## So funktioniert's

1

**Dosierung 1:4** 1 Entkalker : 4 Wasser

Füllen Sie ca. 125ml in den leeren Wassertank. Füllen Sie den Tank bis zur maximalen Markierung mit Wasser auf. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf der Maschine.

2

**Entkalkungsvorgang**

Starten Sie den Entkalkungsvorgang gemäß den Anweisungen des Herstellers. Lassen Sie den Entkalker durch das Gerät laufen.

3

**Mit Wasser spülen**

Leeren Sie die Tropfschale und spülen Sie den Wassertank gründlich mit sauberem Wasser aus. Füllen Sie den Tank erneut mit sauberem Wasser und lassen Sie die Maschine **mindestens 2-3 Mal mit klarem Wasser** durchlaufen.



## Compatibility

### Suitable device types

Our descaler is ideal for a wide range of appliance types, including fully automatic machines, coffee machines, capsule machines, portafilter machines, espresso machines and pad machines. Also suitable for kettles, steam irons, shower heads and other household appliances.

## Powerful against limescale, gentle on your machine

The WoldoClean® universal descaler reliably removes limescale deposits and is particularly gentle on your machine. The odorless formula can be used universally - perfect for fully automatic coffee machines, espresso machines, kettles, steam irons and other household appliances. The powerful descaling power ensures a long service life for your appliances without damaging materials such as stainless steel, plastic or aluminum.

### Recommended cleaning cycle

Every 2 months or when your device prompts you to do so



### Product information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Brand              | WoldoClean®           |
| Product dimensions | 100 x 200 x 46 mm     |
| Article weight     | 748 g                 |
| Capacity           | 750 ml (25.36 fl oz.) |



### DANGER

**Causes severe skin burns and eye damage.** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Do not breathe mist/vapours/spray. Wash hands and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN** (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a **POISON CENTER**/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Contains Sulphamic acid.



## How it works

1

**Dosage 1:4** 1 descaler : 4 water

Fill approx. 125 ml into the empty water tank. Fill the tank with water up to the maximum mark. Place a container under the outlet of the machine.

2

**Descaling process**

Start the descaling process according to the manufacturer's instructions. Run the descaler through the appliance.

3

**Rinse with water**

Empty the drip tray and rinse the water tank thoroughly with clean water. Refill the tank with clean water and run the machine through **at least 2-3 times** with clear water.



## Compatibilité

### Types d'appareils appropriés

Notre détartrant est parfaitement adapté à un grand nombre de types d'appareils, dont les machines à café entièrement automatiques, les machines à capsules, les machines à porte-filtre, les machines à espresso et les machines à dosettes. Il convient également aux bouilloires, fers à repasser à vapeur, pommes de douche et autres appareils ménagers.

## Puissant contre le calcaire, ménage votre machine

Le détartrant universel WoldoClean® élimine les dépôts de calcaire de manière fiable tout en étant particulièrement doux pour votre machine. Sa formule inodore est universelle - parfaite pour les machines à café automatiques, les machines à espresso, les bouilloires, les fers à repasser à vapeur et autres appareils ménagers. Son puissant pouvoir de dissolution du calcaire garantit une longue durée de vie à vos appareils, sans pour autant endommager les matériaux tels que l'acier inoxydable, le plastique ou l'aluminium.

### Recommandé Cycle de nettoyage

Tous les 2 mois ou lorsque votre appareil vous le demande




### Informations sur les produits

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marque                | WoldoClean®           |
| Dimensions du produit | 100 x 200 x 46 mm     |
| Poids de l'article    | 748 g                 |
| Capacité              | 750 ml (25.36 fl oz.) |

### DANGER



**Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **Tenir hors de portée des enfants.** Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS D'INGESTION:** rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON**/un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient Acide sulfamidique.



## Comment ça marche

1

**Dosage 1:4** 1 détartrant : 4 eau

Remplissez environ 125 ml dans le réservoir d'eau vide. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère maximal. Placez un récipient sous la sortie de la machine.

2

**Processus de détartrage**

Démarrez le processus de détartrage conformément aux instructions du fabricant. Faites passer le détartrant dans l'appareil.

3

**Rincer à l'eau**

Videz le bac d'égouttement et rincez soigneusement le réservoir d'eau à l'eau propre. Remplissez à nouveau le réservoir d'eau propre et faites fonctionner la machine **au moins 2 à 3 fois** avec de l'eau claire.



## Compatibilità

### Tipi di dispositivi adatti

Il nostro decalcificante è ideale per un'ampia gamma di apparecchi, tra cui macchine completamente automatiche, macchine da caffè, macchine a capsule, macchine con portafiltro, macchine per espresso e macchine a tampone. È adatto anche per bollitori, ferri da stiro a vapore, soffioni doccia e altri elettrodomestici.

## Potente contro il calcare, delicato sulla macchina

Il disincrostante universale WoldoClean® rimuove in modo affidabile i depositi di calcare ed è particolarmente delicato per la macchina. La formula inodore può essere utilizzata universalmente - perfetta per macchine da caffè completamente automatiche, macchine per espresso, bollitori, ferri da stiro a vapore e altri elettrodomestici. Il potente potere disincrostante garantisce una lunga durata degli elettrodomestici senza danneggiare materiali come l'acciaio inossidabile, la plastica o l'alluminio.

### Ciclo di pulizia consigliato

Ogni 2 mesi o quando il dispositivo lo richiede



### Informazioni sul prodotto

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Marchio                 | WoldoClean®           |
| Dimensioni del prodotto | 100 x 200 x 46 mm     |
| Peso dell'articolo      | 748 g                 |
| Capacità                | 750 ml (25.36 fl.oz.) |



### PERICOLO

**Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **Tenere fuori dalla portata dei bambini.** Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Lavare accuratamente mani e viso dopo l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI**/un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Contiene Acido solfammidico.



## Come funziona

1

**Dosaggio 1:4** 1 decalcificante : 4 acqua

Versare circa 125 ml nel serbatoio dell'acqua vuoto. Riempire il serbatoio d'acqua fino alla tacca massima. Collocare un contenitore sotto l'uscita della macchina.

2

**Processo di decalcificazione**

Avviare il processo di decalcificazione secondo le istruzioni del produttore. Far scorrere il decalcificante nell'apparecchio.

3

**Risciacquare con acqua**

Svuotare la vaschetta di raccolta e sciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Riempire il serbatoio con acqua pulita e far girare la macchina **almeno 2-3 volte** con acqua pulita.



## Compatibilidad

### Tipos de dispositivos adecuados

Nuestro descalcificador es ideal para una amplia gama de tipos de aparatos, como máquinas totalmente automáticas, cafeteras, máquinas de cápsulas, máquinas de portafiltro, cafeteras espresso y máquinas de almohadillas. También es adecuado para hervidores, planchas de vapor, cabezales de ducha y otros electrodomésticos.

## Potente contra la cal suave con su máquina

El descalcificador universal WoldoClean® elimina eficazmente los depósitos de cal y es especialmente respetuoso con su máquina. Su fórmula inodora es de uso universal, ideal para cafeteras automáticas, cafeteras espresso, teteras, planchas de vapor y otros electrodomésticos. El potente poder desincrustante garantiza una larga vida útil de sus aparatos sin dañar materiales como el acero inoxidable, el plástico o el aluminio.

### Ciclo de limpieza recomendado

Cada 2 meses o cuando su dispositivo se lo indique



### Información sobre el producto

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Marca                    | WoldoClean®           |
| Dimensiones del producto | 100 x 200 x 46 mm     |
| Peso del artículo        | 748 g                 |
| Capacidad                | 750 ml (25.36 fl.oz.) |



### PELIGRO

**Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **Mantener fuera del alcance de los niños.** No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. **NO** provocar el vómito. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un **CENTRO DE TOXICOLOGÍA**/médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Contiene Ácido sulfámico.



## Cómo funciona

1

**Dosis 1:4** 1 descalcificador : 4 agua

Llene aprox. 125 ml en el depósito de agua vacío. Llene el depósito de agua hasta la marca de máximo. Coloque un recipiente debajo de la salida de la máquina.

2

**Proceso de desincrustación**

Inicie el proceso de descalcificación siguiendo las instrucciones del fabricante. Haga pasar el descalcificador por el aparato.

3

**Aclarar con agua**

Vacíe la bandeja recogegotas y enjuague a fondo el depósito de agua con agua limpia. Rellene el depósito con agua limpia y haga funcionar la máquina **al menos 2-3 veces** con agua limpia.



## Compatibiliteit

### Geschikte apparaattypes

Onze ontkalker is ideaal voor een groot aantal soorten apparaten, waaronder volautomaten, koffiemachines, capsulomachines, portafiltermachines, espressomachines en padmachines. Ook geschikt voor waterkokers, stoomstrijkijzers, douchekoppen en andere huishoudelijke apparaten.

## Krachtig tegen kalkaanslag, zacht voor uw machine

De WoldoClean® universele ontkalker verwijdt betrouwbaar kalkaanslag en is bijzonder zacht voor je machine. De geurloze formule kan universeel worden gebruikt - perfect voor volautomatische koffiemachines, espressomachines, waterkokers, stoomstrijkijzers en andere huishoudelijke apparaten. De krachtige ontkalkingskracht zorgt voor een lange levensduur van je apparaten zonder materialen zoals roestvrij staal, kunststof of aluminium te beschadigen.

### Aanbevolen reinigingscyclus

Elke 2 maanden of wanneer uw apparaat u vraagt dit te doen



### Productinformatie

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Merk               | WoldoClean®           |
| Afmetingen product | 100 x 200 x 46 mm     |
| Artikel gewicht    | 748 g                 |
| Capaciteit         | 750 ml (25.36 fl oz.) |



### DANGER

**Causes severe skin burns and eye damage.** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Do not breathe mist/vapours/spray. Wash hands and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN** (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a **POISON CENTER/doctor**. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Contains Sulphamic acid.



## Hoe het werkt

1

**Dosering 1:4** 1 ontkalker : 4 water

Vul ongeveer 125 ml in de lege watertank. Vul de tank met water tot de maximummarkering. Plaats een bak onder de uitloop van de machine.

2

**Ontkalkingsproces**

Start het ontkalkingsproces volgens de instructies van de fabrikant. Laat de ontkalker door het apparaat lopen.

3

**Spoelen met water**

Leeg de lekbak en spoel het waterreservoir grondig uit met schoon water. Vul de tank opnieuw met schoon water en laat de machine **minstens 2 tot 3 keer doorlopen** met schoon water.



## Kompatibilitet

### Lämpliga enhetstyper

Vårt avkalkningsmedel är idealiskt för en mängd olika typer av apparater, inklusive helautomatiska maskiner, kaffemaskiner, kapselmaskiner, portafiltermaskiner, espressomaskiner och pad-maskiner. Även lämplig för vattenkokare, ångstrykjärn, duschhuvuden och andra hushållsapparater.

## Kraftfull mot kalkavlagringar, skonsam mot din maskin

WoldoClean® universalavkalkningsmedel avlägsnar kalkavlagringar på ett tillförlitligt sätt och är särskilt skonsamt mot din maskin. Den luktfria formulan kan användas universellt - perfekt för helautomatiska kaffemaskiner, espressomaskiner, vattenkokare, ångstrykjärn och andra hushållsapparater. Den kraftfulla avkalkningseffekten säkerställer en lång livslängd för dina apparater utan att skada material som rostfritt stål, plast eller aluminium.

### Rekommenderad rengöringscykel

Var 2:a månad eller när din enhet uppmanar dig att göra det



### Information om produkten

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Varumärke        | WoldoClean®           |
| Produktsens mått | 100 x 200 x 46 mm     |
| Artikelvikt      | 748 g                 |
| Kapacitet        | 750 ml (25.36 fl oz.) |



### DANGER

**Causes severe skin burns and eye damage.** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Do not breathe mist/vapours/spray. Wash hands and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN** (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a **POISON CENTER**/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Contains Sulphamic acid.



## Så här fungerar det

1

**Dosering 1:4** 1 avkalkningsmedel : 4 vatten

Fyll på ca 125 ml i den tomma vattentanken. Fyll tanken med vatten upp till maxmarkeringen. Placera en behållare under maskinens utlopp.

2

**Avkalkningsprocess**

Starta avkalkningsprocessen enligt tillverkarens anvisningar. Kör avkalkningsmedlet genom apparaten.

3

**Skölj med vatten**

Töm droppbrickan och skölj vattentanken noggrant med rent vatten. Fyll på tanken med rent vatten och kör igenom maskinen minst 2-3 gånger med rent vatten.

WoldoClean®

CLEANING AND  
DESCALING  
**2IN1**



COFFEE MACHINE  
**DESCALER**



750 ml  
25.36 fl oz.

REMOVES  
MINERAL  
BUILD UP



**FOR 6 USES**

INCREASES THE SERVICE LIFE

**UNIVERSAL DESCALING SOLUTION**

**DANGER:** Causes severe skin burns and eye damage. Handle  
with care. Keep out of reach of Children.

**Digital Label**

Label Front

WoldoClean®

**2IN1** CLEANING  
AND DESCALING

## COFFEE MACHINE DESCALER

For coffee and espresso machines 750 ml (25.36 fl oz.)

### DE SO FUNKTIONIERT'S

#### 1. DOSIERUNG 1:4 1 Entkalker : 4 Wasser

Füllen Sie ca. 125ml in den leeren Wassertank. Füllen Sie den Tank bis zur maximalen Markierung mit Wasser auf. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf der Maschine.

#### 2. ENTKALKUNGSVORGANG

Starten Sie den Entkalkungsvorgang gemäß den Anweisungen des Herstellers. Lassen Sie den Entkalker durch das Gerät laufen.

#### 3. MIT WASSER SPÜLEN

Leeren Sie die Tropfschale und spülen Sie den Wassertank gründlich mit sauberem Wasser aus. Füllen Sie den Tank erneut mit sauberem Wasser und lassen Sie die Maschine **mindestens 2-3 Mal** mit klarem Wasser durchlaufen.

### US HOW TO USE

#### 1. DOSAGE 1:4 1 Descaler : 4 Water

Pour 4.3 fl oz (125ml) into the empty water tank. Fill the tank with water up to the maximum mark. Place a container under the machine spout.

#### 2. DESCALING PROCESS

Start the descaling cycle according to the manufacturer's instructions. Run the descaler through the machine.

#### 3. RINSE WITH WATER

Empty the drip tray and rinse the water tank thoroughly with clean water. Fill the tank again with clean water and run the machine through **at least 2-3 times** with clear water.

US DE GB FR IT ES

SCAN CODE FOR INSTRUCTIONS



**DANGER** Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Do not breathe mist/vapors/spray. Wash hands and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do **NOT** induce vomiting. **IF ON SKIN** (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/or shower. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a **POISON CENTER**/doctor. Specific treatment (see , First aid , on this label). Wash contaminated clothing before reuse. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

**DISTRIBUTION EUROPE** WOLDOSHOP GMBH  
Oststrasse 64 - 70a · D-22844 Norderstedt  
info@woldoshop.de · +494064667723  
UFI: P8HA-1V20-520K-2W16

**DISTRIBUTION US** WOLDOSHOP INC  
444 BRICKELL AVE #700 MIAMI  
FL. US 33131 · Made in Germany

**DANGER · GEFAHR**  
**PERICOLO · PELIGRO**



OPEN HERE

FR  
DE IT  
GB ES

Digital Label

Label Back #01

**DE GEFAHR** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält Sulfamidssäure. **GB DANGER** Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Do not breathe mist/vapours/spray. Wash hands and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do **NOT** induce vomiting. **IF ON SKIN** (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a **POISON CENTER**/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Contains Sulphamidic acid. **FR DANGER** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **Tenir hors de portée des enfants.** Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS D'INGESTION:** rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON**/un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient Acide sulfamidique. **IT PERICOLO** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **Tenere fuori dalla portata dei bambini.** Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Lavare accuratamente mani e viso dopo l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI**/un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Contiene Acido solfammidico. **ES Peligro** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **Mantener fuera del alcance de los niños.** No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. **NO** provocar el vómito. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un **CENTRO DE TOXICOLOGÍA**/médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Contiene Ácido sulfamidico.

**COFFEE MACHINE DESCALER 750 ml (25.36 fl.oz.)**



**LE TRI  
+ FACILE**

**BIDON &  
BOUTEILLE**



**DANGER · GEFAHR · PERICOLO · PELIGRO**

**DISTRIBUTION EUROPE** WOLDOSHOP GMBH  
Oststrasse 64 · 70a · D-22844 Norderstedt  
info@woldoshop.de · +494064667723  
UFI: P8HA-1V20-520K-2W16

**DISTRIBUTION US** WOLDOSHOP INC  
444 BRICKELL AVE #700 MIAMI  
FL. US 33131 · Made in Germany

**RACCOLTA PLASTICA**

Bottiglia

Chiusura



**HDPE**



**PP**

**Digital Label**

**Label Back #02**